

Нысанның БҚСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО 	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық- эпидемиологиялық бақылау департаменті Төлеби аудандық санитариялық -эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение « Төлебейское районное Управление санитарно- эпидемиологического контроля Департамента санитарно- эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
 № X.10.X.KZ59VWF00123062
 Дата: 12.12.2023 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Түркістан облысының білім басқармасының Төлеби ауданының білім бөлімінің "Мәдени атындағы жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 24.11.2023 12:37:16 № KZ06RYS00491083**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) **Түркістан облысының білім басқармасының Төлеби ауданының білім бөлімінің "Мәдени" жалпы білім беретін мектеп" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Жогарғы Ақсу ауылдық округі, Мадени ауылы, Бәйшешек көшесі, №12 ғимарат, Директоры Стамкулов Серик Абдиртайұлы БСН 010940003068, Тел: 87056490586.**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Білім беру, Түркістан облысы, Төлеби ауданы, Жогарғы Ақсу ауылдық округі, Мадени ауылы, Бәйшешек көшесі, №12 ғимарат

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)
Негізгі және жалпы орта білім беру

4. Жобалар, материал дарезірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) =

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Өтініш, Зертханалық зерттеу нәтижелерінің хаттамаларының көшірмелері**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) =

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) =



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

Түркістан облысының білім басқармасының Төлеби ауданының білім бөлімінің Мәдени атындағы жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесінің жобалық қуаты 300 оқушыға арналған, нақты 346 оқушы екі ауысымда білім алуда. Мектеп аумағы барлық периметрі бойынша 1,5м биіктікте темір торлармен қоршалған, қоршау зақымдалмаған. Мектеп аумағында оқу корпусы, спорт зал, спорт алаңы, шеберхана, асхана, медициналық қызмет көрсету бөлмесі, қазандық және қатты тұрмыстық қалдықтар мен өндіріс қалдықтарын жинауға арналған контейнерлер бар алаң қарастырылған. Мектептің жер учаскесіне кіру жолдары, көлікпен өту жолдары, шаруашылық құрылыстарға, қоқыс жинағыштарға арналған алаңдарға апаратын жолдары асфальтталған, мектептің алдында бетон плиткalar төселген, көріктендірілген, көгалдандырылған. Жаңбыр және еріген суды бұруға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар сақталған, жиналған суды ағызып жіберетін арық, суағар қарастырылған. Қатты тұрмыстық қалдықтарды жинауға арналған үш жағынан қоршалған тазалау және дезинфекциялау үшін қолжетімді, су өткізбейтін төсемі бар алаң қарастырылған. Қоқыс алаңына тығыз жабылатын қақпақтармен жабдықталған үш қоқыс контейнері орнатылған. Мектептің аумағында мектеп қызметімен байланысы жоқ объектілер орналаспаған. Мектептің жалпы құрылыс ауданы 3519,1 ш.м, жалпы бөлмелер саны-60. Ғимараттың фундаменті - бетон, қабырғалары және қалқалары - күйдірілген кірпіш, төбе жабындысы - профилді тақта. Оқу бөлмелерінің едендеріне ылғалды тәсілмен өңдеуге және дезинфекциялауға жол беретін арнайы тақтай төселген, коридорлардың едені кафельденген, сынып бөлмелерінің қабырғалары сырланған. Еңбекке баулу шеберханаларындағы еден механикалық эсрге төзімді, химия кабинеттері мен зертханаларының едені - химиялық реагенттерге төзімді материалдан жасалған. Барлық үй-жайлардағы еденнің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымданбаған. Ғимарат ішілік әрлеу жұмыстары жүргізілген. Сынып бөлмелерінің жиһаздары мен жабдықтары білім алушылардың бойына және жасына сәйкес келеді. Мектептің жобалық сыйымдылығы санитариялық нормаларға сәйкес келеді, яғни оқу сыныптарының ауданы бір білім алушыға шаққанда 2,5 шаршы метрден артық емес. Мектептің жалпы оқу сынып бөлмелерінің саны 26. 1 қабатта 11 оқу бөлмелері және 1 мектеп алды даярлық тобы 64 ш.м, және ойын бөлмесі 41,5 ш.м қарастырылған. Жалпы ауданы- 758,4 ш.м.

Биология сынып кабинеті жалпы ауданы 72,8 ш.м 25 оқушыға арналған.

Биология сынып кабинеті зертханасы 37,4

Химия сынып кабинеті жалпы ауданы 76,5 ш.м 25 оқушыға арналған.

Химия сынып кабинеті зертхана бөлмесі 36 ш.м.

Сызу сынып кабинеті жалпы ауданы 67 ш.м 25 оқушыға арналған.

Қазақ-тілі сынып кабинеті жалпы ауданы 61,6 ш.м 25 балаға арналған.

Ағылшын-тілі сынып кабинеті жалпы ауданы 61,6 ш.м 25 оқушыға арналған.

Орыс-тілі сынып кабинеті жалпы ауданы 61,6 ш.м 25 оқушыға арналған.

Орыс-тілі сынып кабинеті жалпы ауданы 41,5 ш.м 16 оқушыға арналған.

Бастауыш сынып кабинеті жалпы ауданы 49,5 ш.м 19 оқушыға арналған.

Бастауыш сынып кабинеті жалпы ауданы 64,6 ш.м 25 оқушыға арналған.

Бастауыш сынып кабинеті жалпы ауданы 41,5 ш.м 16 оқушыға арналған.

Бастауыш сынып кабинеті жалпы ауданы 62,6 ш.м 25 оқушыға арналған.

Мектеп алды даярлық сынып кабинеті 62,6 ш.м 25 оқушыға арналған.

Мектеп алды даярлық ойын кабинеті 41,5ш.м 16 оқушыға арналған.

2 қабатта 15 оқу бөлмелері бар. Жалпы ауданы- 898,3 ш.м.

Информатика сынып кабинеті жалпы ауданы 85 ш.м 25 оқушыға арналған.

№1 Бастауыш сынып кабинеті жалпы ауданы 61,9 ш.м 25 оқушыға арналған.

№2 Бастауыш сынып кабинеті жалпы ауданы 62,6 ш.м 25 оқушыға арналған.

№3 Бастауыш сынып кабинеті жалпы ауданы 61,9 ш.м 25 оқушыға арналған.

№4 Бастауыш сынып кабинеті жалпы ауданы 64,6 ш.м 25 оқушыға арналған.

Әнкүй сынып кабинеті жалпы ауданы 37,5 ш.м 15 оқушыға арналған.

Өзін-өзі тану сынып кабинеті жалпы ауданы 38,2 ш.м 16 оқушыға арналған.

№1 Ағылшын сынып кабинеті жалпы ауданы 39,8 ш.м 16 оқушыға арналған.

№2 Ағылшын сынып кабинеті жалпы ауданы 41,4 ш.м 16 оқушыға арналған.

Қазақ-тілі сынып кабинеті жалпы ауданы 64,3 ш.м 25 оқушыға арналған.

№1 Математика сынып кабинеті жалпы ауданы 61,6 ш.м 25 оқушыға арналған.

№2 Математика сынып кабинеті жалпы ауданы 61ш.м 25 оқушыға арналған.

География сынып кабинеті жалпы ауданы 61ш.м 25 оқушыға арналған.



Тарих сынып кабинеті жалпы ауданы 61,6 ш.м 25 оқушыға арналған.
Алғашқы әскери дайындық сынып кабинеті жалпы ауданы 61,6 ш.м 25 оқушыға арналған.
Физика сынып кабинеті жалпы ауданы 74,1ш.м 25 оқушыға арналған.

Химия оқу сынып бөлмесі сыртқа тарту шкафымен, ауыз сумен қамтамасыз етілген. Тәжірибелер жүргізу үшін пайдаланылатын химиялық реагенттер, қышқылдар мен сілтілерді сақтауға зертханада арнайы сейф қарастырылған. Мектептің бірінші қабатында ұлдар арналған темір және ағаш еңбекке баулу шеберханалары орналасқан. Киімге арналған шкафтармен және орындықтармен жабдықталған. Мектептің екінші қабатында қыздарға арналған тігін және аспаз еңбекке баулу шеберханалары орналасқан. Киімге арналған шкафтармен және орындықтармен жабдықталған. Мектептің бірінші және екінші қабатында төрт ішкі санитариялық тораптармен қамтамасыз етілген. Санитариялық тораптарда ыстық және салқын су жүйелері мен жабдықталған. Ұлдарға арналған әрбір санитариялық торапқа 2 қолжұғыш, 4 унитаз, 2 писсуар лотогы орналасқан. Қыздарға арналған әрбір санитариялық торапқа 2 қолжұғыш, 4 унитаз орналасқан. Қолды өндеуге арналған дозаторы бар сұйық сабынмен және бір рет қолданылатын сүлгілермен қамтамасыз етілген. Санитариялық тораптардың едендері, қабырғалары толығымен жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін кафелмен қапталған. Спорт залдың жалпы ауданы - 272,5 ш.м. Спорт залының жылыту жүйесінің радиаторлары терезе астындағы қуыстарда орналастырылған, ағаш торлармен жабылған. Терезелер және жарықтандыру аспаптары қоршау құрылғыларымен, темір торлармен қоршалған. Спорт залдың еденінің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымданбаған. Едендерге ылғалды тәсілмен өндеуге және дезинфекциялауға жол беретін синтетикалық полимерлі материалдар төселген. Спорт мүкәммалдарының, спорт жабдықтарының санитариялық-техникалық жағдайы қанағаттанарлық, балалардың бойы мен жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді. Мектеп ғимаратының аумағында спорт алаңы қарастырылған, жалпы ауданы-6837 ш.м. Жүгіру жолдарына асфальт төселген, атмосфералық жауын-шашынға төзімді. Спорт алаңының жасанды төсеніш (газон) төселген беті тегіс, саңылаусыз және ақаусыз. Дене шынықтыру және спорт алаңшаларындағы ойын және спорт жабдықтарының санитариялық-техникалық жағдайы қанағаттанарлық, балалардың бойы мен жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді. Мектептің бірінші қабатында асхана қарастырылған, «Асел» ӨК-не жалға берілген. Оқу корпусының бірінші қабатында ұлдарға және қыздарға арналған санитариялық торап қарастырылған. Ұлдарға арналған санитариялық тораптың жалпы саны-2, оның ішінде;
№1 санитариялық торап жалпы ауданы-10,5 ш.м, 2 қолжұғыш, 4 унитаз, 2 писсуар лотогы бар.
№2 санитариялық торап жалпы ауданы-10 ш.м, 2 қолжұғыш, 4 унитаз, 2 писсуар лотогы бар.
Қыздарға арналған санитариялық тораптың жалпы саны-2, оның ішінде
№1 санитариялық торап жалпы ауданы-9,5 ш.м, 2 қолжұғыш, 4 унитаз орнатылған;
№2 санитариялық торап жалпы ауданы-7,5 ш.м, 2 қолжұғыш, 4 унитаз орнатылған;
Оқу корпусының екінші қабатында ұлдарға және қыздарға арналған санитариялық торап қарастырылған. Ұлдарға арналған санитариялық тораптың жалпы саны-2, оның ішінде;
№1 санитариялық торап жалпы ауданы-9,5 ш.м, 2 қолжұғыш, 4 унитаз, 1 писсуар орнатылған;
№2 санитариялық торап жалпы ауданы-9 ш.м, 2 қолжұғыш, 4 унитаз, 1 писсуар орнатылған;
Қыздарға арналған санитариялық тораптың жалпы саны-2, оның ішінде
№1 санитариялық торап жалпы ауданы-9,3ш.м, 2 қолжұғыш, 4 унитаз орнатылған;
№2 санитариялық торап жалпы ауданы-10 ш.м, 2 қолжұғыш, 4 унитаз орнатылған;
Санитариялық тораптардың едендері, қабырғалары толығымен жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін кафелмен қапталған. Қолды өндеуге арналған дозаторы бар сұйық сабынмен және бір рет қолданылатын сүлгілермен қамтамасыз етілген. Мектептің бірінші қабатында медициналық қызмет көрсету бөлмелері мен жабдықталған. Қабылдау бөлмесі, ине егу бөлмесі және оқшаулау бөлмесі.
Мектептің ауыз суы орталықтандырылған, нормалау құжаттарының белгіленген талаптарына сәйкес қауіпсіз және сапалы ауыз сумен қамтамасыз етілген. Мектепте ауыз су режимі ұйымдастырылған. Ауыз су режимін ұйымдастыру үшін объекті басшысының бұйрығымен жауапты адам тағайындалған. Білім алушылар мен тәрбиеленушілердің объектілерде болатын барлық уақыты ішінде олардың ауыз суға еркін қолжетімдігі қамтамасыз етілген. Білім алушылар жеке шөлмек сыйымдылықты пайдаланады. Мектепте қайнаған ауыз су 3 сағаттан аспай сақталып ұйымдастырылған. Қайнатылған су пайдаланады. Су ішу үшін таза ыдыс бір рет қолданылатын стақандар пайдаланылады. Мектеп аумағында стационарлық ауыз су бұрқағы қарастырылған. Стационарлық ауыз су бұрқақтарының конструктивтік шешімдері судың тік ағысының айналасында кемінде 10 сантиметр биіктікте шектеу сақинасының болуы қарастырылған. Балалардың мектепте болған барлық уақыты ішінде ауыз суға еркін қол жеткізуі қамтамасыз етілген. Су беру тоқтатылған кезеңде, су қорын сақтауға арнайы таңбаланған көлемі 2 тоннадан 1 дана су сақтауға арналған арнайы сыйымдылық қарастырылған. Су қорына арналған сыйымдылықтың конструкциясы су қауіпсіздігін жеткілікті мөлшерде қамтамасыз етеді. Сыйымдылықтар таңбаланған ("ауыз су"), олар апта сайын (және қажеттілігіне қарай) жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып тазартылады.



және дезинфекцияланады. Ыстық су үшін «Аристон» су қыздырғышы орнатылған, ыстық су тұрақты үздіксіз беріледі. Сурет салуға және жабыстыруға, өсімдіктермен жұмыс істеуге арналған үй-жайлар, шеберханалар, медициналық блок үй- жайлары, ас блогының өндірістік үй-жайлары ыстық және суық су өткізілген раковиналармен, қол жууға және кептіруге арналған құралдармен жабдықталған. Ауыз су және ыстық су жүйелері ақаусыз. Мектепте жергілікті су бұру құрылғысы қарастырылған. Сарқынды суларды қабылдауды мектеп аумағының шаруашылық аймағында орналасқан, гидравликалық бекітпесі бар қақпақтармен жарақталған жалпы жерасты су өткізбейтін сыйымдылықтарда жүзеге асырылады, оларды тазалау уақытылы жүргізіледі. Сарқынды суды ашық су айдындарына және іргелес аумаққа, сондай-ақ су сіңіргіш құдықтар құрылғысына ағызуды жол берілмейді. Сарқынды су жүйелері ақаусыз. Жарық жүйесі табиғи және жасанды. Сынып бөлмелеріндегі жарық түсетін ойықтар реттелетін күннен қорғайтын жалюздермен жабдықталған. Терезелердің әйнектелуі бүтін шыны төсемінен орындалған. Жасанды жарықтандыру үшін энергия үнемдеуші шамдар орнатылған. Жасанды жарықтандыру кезінде бір үй-жайда бір үлгідегі шамдар қолданылған. Шамдарға плафондар орнатылған. Сынып бөлмелеріндегі жиһаздар білім алушылардың бойына және жас ерекшелігіне сәйкес келеді, жиһаздар сол жақ бүйірден табиғи жарықтандыру қамтамасыз етіле отырып орнатылған. Мектептің аумағында сыртқы жасанды жарықтандыру қарастырылған. Жарық деңгейлері нормативтік көрсеткіштерге және құжаттарға сай, жарық жүйелері-ақаусыз. Ғимараттың желдеткіші табиғи есік, терезе арқылы және механикалық іске қосылатын сору-сыртқа тарту желдеткіш жүйелерімен жабдықталған. Ауа өткізгіштер, торлар, желдеткіш камералары таза, механикалық зақымдары, тотығу іздері, герметикалығының бұзылуы жоқ. Терезелерде, желдету үшін ашылатын желкөздерде, фрамугаларда москит торлары орнатылған. Желдету жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайлары қанағаттанарлық, ақаусыз. Ғимаратта жылыту үшін жеке арнайы бөлмеде орнатылған автономдық қазандық қарастырылған, қазандық көгілдір отынмен жұмыс жасайді. Жылыту жүйесінің радиаторлары терезе астындағы қуыстарда орналастырылған. Жылыту жүйелерінің санитариялық-техникалық жағдайлары қанағаттанарлық, ақаусыз.

9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын аттигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, видгрунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) _

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

16.11.2023ж. №198 Шу деңгейлерін өлшеу хаттамасы, 16.11.2023ж. №77 электромагниттік өрістің кернеулілігін өлшеу хаттамасы, 16.11.2023ж. №883-897 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, 16.11.2023ж. №877-901 жарықты өлшеу хаттамасы, 20.11.2023ж. №630 орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен қамтамасыз ету жүйесінің ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамасы, 20.11.2023ж. №771 суды микробиологиялық зерттеу хаттамасының көшірмелері.

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)



ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	жоқ	жоқ	жоқ
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	жоқ	жоқ	жоқ
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	жүргізілмейді	жүргізілмейді	жүргізілмейді
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	жүргізілмейді	жүргізілмейді	жүргізілмейді

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

Түркістан облысының білім басқармасының Төлеби ауданының білім бөлімінің "Мәдени атындағы жалпы білім беретін мектеп» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шідедегі Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабы сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
ҚР ДСМ-нің 2021 жылғы 05 тамыздағы №ҚР ДСМ - 76 бұйрығымен бекітілген «Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

**"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Түркістан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Төлеби аудандық санитариялық -эпидемиологиялық бақылау басқармасы» республикалық мемлекеттік мекемесі Төле би ауданы, Леңгір қ., көшесі Д.Қонаев, № 2 үй
Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение «Толембийское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Туркестанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"**



Толедбийский район, г.Ленгер, улица Д.Конаев, дом № 2
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Тултаев Нуркат Васильевич
тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

